

## TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

## **BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U.)**

Ce document doit être intégralement complété.

Nom du candidat : \_\_\_\_\_

Référence	Prestations	Unité	Prix en € HT
	CHAPITRE 0 - ETUDES ET LEVÉ		
0010	Frais d'études pour réalisation d'un dossier de subvention (fourniture : 1 profil en long + 1 profil en travers + devis estimatif des travaux)	par dossier	
0020	Levé topographique + plan d'exécution avant travaux, coût du chantier inférieur à 10 000 € HT	par levé	
0030	Levé topographique + plan d'exécution avant travaux, coût du chantier de 10 000 € HT à 50 000 € HT	par levé	
0040	Levé topographique + plan d'exécution avant travaux, coût du chantier supérieur à 50 000 € HT	par levé	
0050	Plan de récolement pour coût du chantier inférieur à 10 000 € HT	par plan de récolement	
0060	Plan de récolement pour coût du chantier, coût du chantier entre 10 000 € HT et 50 000 € HT	par plan de récolement	
0070	Plan de récolement pour coût du chantier supérieur à 50 000 € HT	par plan de récolement	
	CHAPITRE 1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET SIGNALISATION		
	Ces prix rémunèrent les frais afférents aux installations de chantier ainsi que ceux d'exploita	tion de chantiers.	
1010	Petit chantier relatif à des travaux d'entretien, quelle que soit sa durée et le nombre de points d'intervention, coût inférieur à 10 000 € HT	forfait	
1020	Petit chantier relatif à des travaux d'entretien, quelle que soit sa durée et le nombre de points d'intervention, coût supérieur à 10 000 €ht et inférieur à 100 000 € HT	forfait	
1030	Chantier relatif à des travaux d'un coût supérieur à 100 000 € HT	forfait	
1040	Mise à disposition et installation de feux tricolores en fonctionnement y compris maintenance.	la journée	
1050	Mise à disposition d'une signalisation légère mais réflectorisée pour chantier fixe avec empiètement partiel d'une voie de circulation soit en agglomération soit en rase campagne y compris mise en place et maintenance.	la journée	
1060	Mise à disposition de panneaux, quel qu'en soit le type, pour la mise en place d'une déviation.	Forfait	
1070	Fourniture, mise en place, entretien et dépose d'un panneau 1,5 x 1,8 m sur poteau bois, en contreplaqué marine de 16 mm, ou PVC de 10 mm, comportant le logo de la Commune, ainsi que les indications demandées par le maître d'œuvre, selon la charte graphique.	l'unité	
1080	Mise à disposition d'une signalisation complète et réflectorisée pour neutralisation pour voie entière de circulation avec alternat par feux ou avec biseau (et feux de défilement de nuit) y compris mise en place et maintenance.	la journée	
1090	Eclairage de nuit demandé par le Maître d'œuvre comprenant les flashes de présignalisation et les feux de défilement et/ou de position.	l'unité et la nuit	
1100	Fourniture et mise en place de bottes de paille pressée de 50 kgs ensachées dans des enveloppes plastiques à chevrons directionnels non réflectorisés	l'unité	
1110	Fourniture d'absorbants d'hydrocarbures type écoperie, granosyl ou similaire	le sac	
1120	Constat d'huissier par tranche de 100 ml	l'unité	
	CHAPITRE 2 - DEMOLITIONS ET DEPOSE D'OUVRAGES		
2010	Démolition avec évacuation aux DP de petits ouvrages béton/maçonnerie mesuré	le m <sup>3</sup>	
2020	Démolitions de surfaces ou de revêtements de chaussées, constitués par du béton, des enrobés ou des graves traités au ciment ou au laitier, avec évacuation des agrégats aux décharges autorisées, mesurés avant démolition pour des surfaces inférieures à 100 m² quelle que soit l'épaisseur.	le m³	
2030	Démolitions de surfaces ou de revêtements de chaussées, constitués par du béton, des enrobés ou des graves traités au ciment ou au laitier, avec évacuation des agrégats aux décharges autorisées, mesurés avant démolition pour des surfaces comprises entre 100 et 500 m² quelle que soit l'épaisseur	le m <sup>3</sup>	
2040	Démolitions de surfaces ou de revêtements de chaussées, constitués par du béton, des enrobés ou des graves traités au ciment ou au laitier, avec évacuation des agrégats aux décharges autorisées, mesurés avant démolition pour des surfaces supérieures à 500 m² quelle que soit l'énaisseur.	le m³	
2050	Démolition de BA avec évacuation nécessitant l'emploi d'un chalumeau en plus des outils de démolition habituels mesuré avant démolition	le m <sup>3</sup>	
2060	Moins value aux prix n° 2020, 2030, 2040, pour maintien en place des matériaux issus de la démolition de chaussée	le m <sup>3</sup>	
2070	Dépose de bordures de trottoirs tous types avec évacuation aux DP ou mise en dépôt au lieu désigné par le Maître d'œuvre	le mètre	
2080	Dépose de caniveaux de tous types y compris avec évacuation aux DP ou mise en dépôt au lieu désigné par le Maître d'œuvre	le mètre	
2090	Dépose de clôture béton hauteur maximale deux mètres, évacuation aux décharges publiques	le mètre	
2100	Dépose de clôture grillagée avec évacuation aux décharges publiques	le mètre	
2110	Obturation de tuyau de canalisation, diamètre inférieur à 250mm	Forfait	
2120	Obturation de tuyau de canalisation, diamètre supérieur à 250mm	Forfait	

Référence	Prestations	Unité	Prix en € HT
	CHAPITRE 3 - TERRASSEMENTS VOIRIE TROTTOIRS ET ACCOTEMEN	ITS	
	ent mécanique ne nécessitant pas l'emploi d'un brise roches comprenant le chargement sur camior pôt ou réutilisation sur le chantier (prix n° 3010 à 3040). Les numéros de prix à appliquer sont ceux terrassement à effectuer sur chantier.		
3010	Pour quantité totale inférieure ou égale à 100 m <sup>3</sup> sous chaussées	le m <sup>3</sup>	
3020	Pour quantité totale comprise entre 101 et 200 m <sup>3</sup> sous chaussées	le m <sup>3</sup>	
3030	Pour quantité totale comprise entre 201 et 500 m <sup>3</sup> sous chaussées	le m <sup>3</sup>	
3040	Pour quantité totale > à 500 m³ sous chaussées	le m <sup>3</sup>	
3045	Plus value aux prix 3010, 3020, 3030, 3040 pour terrassements en terrains rocheux nécessitant l'emploi d'un BRH	le m <sup>3</sup>	
3050	Terrassement de trottoirs, allées, ou pour pose de bordures, en épaisseurs inférieures ou égales à 0,30 m, y compris chargement et enlèvement aux décharges agréées	le m <sup>3</sup>	
3060	Terrassement à la main y compris chargement sur camion hors utilisation BRH	le m <sup>3</sup>	
3065	Plus value aux prix 3010, 3020, 3030, 3040, pour évacuation aux décharges publiques agréées y compris les frais de décharge	le m <sup>3</sup>	
3070	Terrassements mécanique déblais réutilisés en remblais sur le site	le m <sup>3</sup>	
3080	Terrassement mécanique mis en butte sur le chantier	le m <sup>3</sup>	
3090	Décapage mécanique de terre végétale laissée sur le site	le m <sup>3</sup>	
3100	Décapage de terre végétale évacuée aux DP ou mise en dépôt à une distance de 20 km au plus,	le m <sup>3</sup>	
3110	sur ordre de service du maître d'œuvre  Réalage et compactage des fonds de forme sous chaussées effectués mécaniquement	le m <sup>2</sup>	
3120	Réglage et compactage effectués manuellement sous trottoirs ou parties inacessibles	le m <sup>2</sup>	
	mécaniquement		
3130	Modelé de buttes sans transport  Engazonnement des accotements avec reprise des terres sur chantier et réglage sur	le m <sup>2</sup>	
3140	accotements  Retraitement en place de chaussée existante, y compris fourniture de 6 % de liant hydraulique et	le m <sup>2</sup>	
3150	apport éventuel de matériaux correcteurs, sur une profondeur moyenne de 0,30 m pour des surfaces supérieures à 3 500 m <sup>2</sup>	le m²	
	CHAPITRE 4 - BORDURES DE TROTTOIRS, CANIVEAUX, DALLAGES, PAVAGES, BRI	QUES ET BETON	
	BORDURES		
	Dépose de bordures et caniveaux : voir prix n° 2070 et 2080		
4010	Fourniture à pied d'œuvre de bordures type P CL 70	le mètre	
4020	Pose de bordures type P y compris béton de fondation et béton calage et façonnage des joints	le mètre	
4030	Fourniture à pied d'œuvre de bordures type A CL 100	le mètre	
4040	Pose de bordures type A y compris béton de fondation et béton calage et façonnage des joints	le mètre	
4050	Fourniture à pied d'œuvre de bordures type T CL 100	le mètre	
4060	Pose de bordures type T y compris béton de fondation, calage et façonnage des joints Bordures d'un poids inférieur ou égal à 100 kg	le mètre	
4070	Pose de bordures type T y compris béton de fondation, calage et façonnage des joints Bordures d'un poids supérieur à 100 kg	le mètre	
4080	Fourniture à pied d'œuvre de bordures type lumisilice	le mètre	
4090	Fourniture à pied d'œuvre de bordures type lumisilice CL 100 à coller type I 2	le mètre	
4100	Pose de bordures type lumisilice y compris béton de fondation, calage et façonnage des joints	le mètre	
4110	Fourniture à pied d'œuvre de bordures de défenses béton ou gravillons	l'unité	
4120	Pose de bordures type défense toutes sujétions comprises	l'unité	
4130	Fourniture à pied d'œuvre de bordures granit ou grès 15 x 25	le mètre	
4140	Pose de bordures granit ou grès y compris béton de fondation et de calage et façonnage des joints	le mètre	
4150	Plus value aux prix n° 4010, 4030, 4050, 4080 et 4090 pour bordures type ROC ou similaires	le mètre	
4160	Fourniture à pied d'œuvre de bordures Autonor	le mètre	
4170	Mise en œuvre de bordures Autonor, y compris toutes sujétions	le mètre	
4180	Plus value sur la fourniture des types de bordures P, T, A, pour parement	le mètre	
4190	Plus value sur la fourniture de bordures de défense pour parement	le mètre	
	CANIVEAUX		
4200	Fourniture à pied d'œuvre de caniveaux de type CC de classe 100	le mètre	
4210	Pose de caniveaux type CC, toutes sujétions comprises, pour caniveaux d'un poids inférieur ou égal à 100 kg	le mètre	
4220	Pose de caniveaux type CC, toutes sujétions comprises, pour caniveaux d'un poids supérieur à 100 kg	le mètre	
		le mètre	1
4230	Fourniture à pied d'œuvre de caniveaux de type CS	io mono	

Relations on convenient type CC crustle on pieces, butters subtions compresses the metric  PUN ACES  Conservable du sous chapter PAVAGES compresed touters sigiétiers de coupers et posses  PAVAGES  Conservable du sous chapter PAVAGES compresed touters sigiétiers de coupers et posses  PAVAGES  Conservable du sous chapter PAVAGES compresed touters sigiétiers de coupers et posses  PAVAGES (PAVAGES compressed touters sigiétiers de coupers et posses)  PAVAGES (PAVAGES CONTROLLE)  Fourniture à pred d'assurée pavées suddividuales before 40, 05505 quelles que souvet la le nor <sup>2</sup> Coupers part d'assurée pavées before 50, 05505 quelles que souvet la le nor <sup>2</sup> PAVAGES (PAVAGES CONTROLLE)  Fourniture à pared d'assurée de pavée perive prése partie la couleur et les differences de l'aces de pave d'assurée de pavée perive before sous sudes prints vis l'au n'a l'aces de l'aces de l'aces de l'aces de la couleur et le se n'a disparation de l'aces de	Référence	Prestations	Unité	Prix en € HT		
Elementaria para differente del participa de	4250	Réalisation de caniveau type CC coulé en place, toutes sujétions comprises	le mètre			
Power to provide du soux chapter PAVAGES comprend trustes sujetions de coapes et proces   PAVAS SETON	4260	Plus value aux prix n° 4200, 4230, pour caniveaux type ROC	le mètre			
FOUNDATION a pried d'ouvers de provins dishborques bestin de provincio per la sel dimensiona.  Proveniture à pred d'ouvers de provincia de la dimensiona.  Proveniture à pred d'ouvers de previs before de CURPO (0.00 quelles que soient la codeur et les m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs before de CURPO (0.00 quelles que soient la codeur et les m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs before de CURPO (0.00 quelles que soient la codeur et les m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grant d'ou 10 ou 12 x 12 lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grant d'ou 10 ou 12 x 12 lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grant cutilisés 14 x 20 x 14 lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grant cutilisés 14 x 20 x 14 lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grant cutilisés 14 x 20 x 14 lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grant cutilisés 14 x 20 x 14 lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grant cutilisés 14 x 20 x 14 lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grant cutilisés 14 x 20 x 14 lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grés 10 x 15 x 15 x 15 authoris lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grés 10 x 15 x 15 x 15 authoris lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grés 10 x 10 x 20 x 20 x 20 x 20 cutilisés (lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grés 10 x 10 x 10 x 20 x 20 x 20 x 20 cutilisés (lis m²  Proveniture à pred d'ouvers de previs grés 10 x 10 x 10 x 20 x 20 x 20 x 20 cutilisés (lis m² x 10 x 1		PAVAGES				
Fourniture à pied d'auvers de parès surfairiqueunts beinn (p. 10,000,000 quelles que soient la couleur et le couleur et les dimensions (couleur et les dimensions)  Posso à part sur arable, de parès suurbinquers, espaceur 0,000,000 (couleur et les dimensions)  Fourniture à pied d'auvers de parès bêtiens au 5000 (couleur et les dimensions)  Particular à pied d'auvers de parès bêtiens au sable pinite vite (couleur et le couleur et le c		L'ensemble du sous chapitre PAVAGES comprend toutes sujétions de coupes et poses				
Pose a plat sur sable, the pavie autocologounts, epistesseur 0,060,08  Fourniture à pied d'envirse de paviès béens sur sable piens vits  Pose de pavis sur sable, the pavie autocologounts, epistesseur 0,060,08  Fourniture à pied d'envirse de paviès béens sur sable piens vits  PARSES GRANT  4590  Pose de paviès pavie d'autorité de paviès grant 10 x 10 ou 12 x 12  4590  Pose de paviès grant calibrés 10 x 10 ou 12 x 12 sur sable ou nombrer, piens montier ou sablés  Fourniture à pied d'autorité de paviès grant 10 x 10 ou 12 x 12  4590  Pose de paviés grant calibrés 14 x 20 x 14 sur sable ou nombrer, piens montier ou sablés  Fourniture à pied d'autorité de paviès grant calibrés 14 x 20 x 14  4590  Fourniture à pied d'autorité de paviès grant calibrés 14 x 20 x 14  4590  Fourniture à pied d'autorité de paviès grant calibrés 14 x 20 x 14  4590  Fourniture à pied d'autorité de paviès grafe 20 x 20 x 20 x 20 x 20 vien paviès que soulte de l'autorité de paviès grafe 20 x 20				Ī		
Fourniture à pired d'reuvere de panée bêten se 0.000 08 quelles que soient la couleur et les din m'  Pares de pavée bêtens sur sable pints vis te m'  PAVES GRANIT  Fourniture à pied d'reuver de pavée profes vis to 10 ou 12 x 12 le m'  4300 Pose de pavée granit calibrés 10 x 10 ou 12 x 12 sur sable ou mortier, joiste mortier ou sablés le m'  4300 Pose de pavée granit calibrés 14 x 20 x 14 le m'  4300 Pose de pavée granit calibrés 14 x 20 x 14 le m'  4300 Pose de pavée granit calibrés 14 x 20 x 14 le m'  4300 Pose de pavée granit calibrés 14 x 20 x 14 le m'  4300 Pose de pavée granit calibrés 14 x 20 x 14 le m'  4300 Fourniture à pied d'reuver de pavée granit 0 x 10 piet pavee que le m'  4300 Fourniture à pied d'reuver de pavée granit 0 x 10 piet pavee que le m'  4300 Fourniture à pied d'reuver de pavée granit 0 x 10 x	4300	couleur et les dimensions	le m <sup>2</sup>			
Association of the process of the process design and analysis of the management of t						
Fourniture à peud d'œuvre de pavels grant 10 x 10 ou 12 x 12  10 m²  1300  14300  1500 Pose de pavels grant calibrés 10 x 10 ou 12 x 12 u tou mortier, joints mortier ou sablés  14300  1500 Fourniture à peid d'œuvre de pavels grant calibrés 14 x 20 x 14  14370  1500 Pose de pavels grant calibrés 14 x 20 x 14 sur sable, joints mortier ou cablés  16 m²  14370  1500 Pose de pavels grant calibrés 14 x 20 x 14 sur sable, joints mortier ou cablés  16 m²  14380  1500 Fourniture à pied d'œuvre de pavels grân 15 x 15 x 15 calibrés  1500 Fourniture à pied d'œuvre de pavels grân 20 x 20 x 20 calibrés  14390  1500 Fourniture à pied d'œuvre de pavels grân 20 x 20 x 20 calibrés  16 m²  14400  1500 Fourniture à pied d'œuvre de pavels grân 20 x 20 x 20 calibrés  16 m²  14410  1500 Pose de pavels grâs calibrés 15 x 15 x 15 cal 20 x 20 x 20 x 20 x 20 sur mortier, joints mortier  14410 Pose de pavels grâs 15 x 15 x 15 cal 20 x 20 x 20 x 20 x 20 sur mortier, joints mortier  14410 Pose de pavels grâs 15 x 15 x 15 calibrés fourir par la commune, sur mortier, joints mortier  14410 Pose de pavels grâs 15 x 15 x 15 calibrés fourir par la commune, sur mortier, joints mortier  14410 Pose de pavels grâs 15 x 15 x 15 calibrés fourir par la commune, sur mortier, joints mortier  14410 Pose de pavels grâs 15 x 15 x 15 calibrés fourir par la commune, sur mortier, joints mortier.  14410 Pose de pavels grâs 15 x 15 x 15 calibrés fourir par la commune, sur mortier, joints mortier.  14410 Pose de dailes avie de dailes gravillons tavée ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 lb m²  14410 Pourniture à pied d'œuvre de dailes gravillons tavée ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 lb m²  14510 Fourniture à pied d'œuvre de dailes gravillons tavée ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 lb m²  14520 Pose de dailes sur mortier gras  14530 Pose de dailes avientes sur mortier gras  14540 Pose de dailes avientes en cauvre de béten balayé dos à 350 kg de ciment CPAS5 ou CPAS, hur par de caure de la m²  14520 Fourniture et mise en couvre de béten balayé des à 350 kg de ciment CPA		dimensions				
Fourniture à peud d'œuvre de pavés grant 10 x 10 ou 12 x 12 le m²  4350 Pose de pavés granticaibres 10 x 10 ou 12 x 12 sur sable ou morter, joints mortier ou sablés  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grant calibrés 14 x 20 x 14 le m²  Pose de pavés granticaibres 14 x 20 x 14 sur sable, joints mortier ou sablés  PAVES GRES  4360 Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 15 x 15 x 15 calibrés  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 15 x 15 x 15 calibrés  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 15 x 15 x 15 calibrés  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 10 x 10 x 20 x 20 x 20 calibrés  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 10 x 10 x 20 x 20 x 20 calibrés  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 10 x 10 x 20 x 20 x 20 calibrés  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 10 x 10 x 20 x 20 x 20 calibrés  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 10 x 10 x 20 x 20 x 20 calibrés  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 10 x 20 x 20 x 20 x 20 mortier, joints mortier balayé  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grâs 10 x 10 x 20 x 20 x 20 x 20 mortier, joints mortier  DALLAGES  Les prix de d'œuvre de dailes gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4500 Fourniture à pied d'œuvre de dailes et provilons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4510 Pourniture à pied d'œuvre de dailes aur mortier grap les partiers 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4520 Pose de dailes aur mortier grap les partiers 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4540 Pose de dailes aur mortier grap les partiers 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4540 Pose de dailes aur mortier grap les partiers 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4550 Fourniture à pied d'œuvre de bétien désalés aur mortier grap les partiers 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4560 Pose de dailes aur mortier grap les partiers 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4570 Fourniture et mise en œuvre de bétien désalés les proviers partiers de le m²  4570 Fourniture et mise en œuvre	4330	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	le m²			
Pece de paves grant calibrés 10 x 10 ou 12 x 12 sur sable ou mortier, joints mortier ou sablés Fourniture à pied d'ouvre de pavés grant calibrés 14 x 20 x 14  4870 Pose de pavés grant calibrés 14 x 20 x 14 sur sable, joints mortier ou sablés Fourniture à pied d'ouvre de pavés grânt la sibrés  ### PAVES GRES  ### PAVE			2			
Pose de pavés grant calibrés 14 x 20 x 14 un sable, joints mortier ou sablés  PAVES GRES  PAVES GRES  Fourniture à pied d'accurve de pavés grés 15 x 15 x 15 calibrés  Fourniture à pied d'accurve de pavés grés 10 x 15 x 15 x 15 calibrés  Fourniture à pied d'accurve de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés  Fourniture à pied d'accurve de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés  Fourniture à pied d'accurve de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés  Fourniture à pied d'accurve de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés  Fourniture à pied d'accurve de pavés grés 10 x 15 x						
Pose de pavés grant calibrés 14 x 20 x 1 sur sable, joints mortier ou sablés  PAVES GRES  ### PAVES GRES  #### Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 15 x 1 5 x 1 5 calibrés  #### ### #### ### ### ### ### ### ###						
PAVES GRES  Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 15 x 15 x 15 calibrés le m²  4390 Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 10x x 15 x 15 calibrés le m²  4400 Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés  4410 Pose de pavés grés calibrés 15 x 15 x 15 ou 20 x 20 x 20 sur mortier, joints mortier balayé  4410 Pose de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier  4420 Pose de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier  4420 Pose de pavés grés 15 x 15 x 15 calibrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier  4430 Pose de pavés grés 15 x 15 x 15 calibrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier  4430 Pose de pavés grés 15 x 15 x 15 calibrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier  4450 Les prûx de DALLAGES comprennent ibuties sujétions de coupes et de pose  4500 Fourniture à pied d'œuvre de dailles gentions lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50  4500 Pose de dailles sur abile joints sablé  4500 Pose de dailles sur mortier sec joints sablés  4500 Pose de dailles sur mortier sec joints sablés  4500 Pose de dailles sur mortier sec joints sablés  4500 Pose de dailles sur mortier sec joints sablés  4500 Pose de dailles sur mortier gras  4500 Pose de dailles sur mortier sec joints sablés  4500 Pose de dailles sur mortier sec joints sablés  4500 Pose de dailles sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement  4500 Fourniture et mise en œuvre de bétien l'ave, sens coffinage, ép. 0,15 m le m²  4500 Fourniture et mise en œuvre de bétien l'ave, sens coffinage, ép. 0,15 m le m²  4500 Fourniture et mise en œuvre de bétien l'ave, sens coffinage, ép. 0,15 m le m²  4500 Fourniture et mise en œuvre de coffrage en périphérie sur une hauleur de 0,15 m le m²  4500 Fourniture et mise en œuvre de de coffrage en périphérie sur une hauleur de 0,15 m le m²  4500 Fourniture et mise en œuvre de de coffrage en périphérie sur une hauleur de 0,15 m le m²  5000 Fourniture et mise en œuvre de coffrage e						
Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 15 x 15 x 15 x alibrés le m²  4390 Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés le m²  4400 Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 20 x 20 x 20 x 20 mmortier, joints mortier baisyé le m²  4410 Pose de pavés grés 20 x 20	4370		le m²			
Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés le m²  4400 Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés tout vernant ou pavés de récupération le m²  4410 Pose de pavés grés calibrés 15 x 15 x 15 x 15 cu 20 x 20 x 20 x 20 sur mortier, pints mortier balayé le m²  4420 Pose de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés fourni par la commune, sur mortier, pints mortier balayés.  4420 Pose de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés fourni par la commune, sur mortier, pints mortier balayés.  4420 Pose de pavés grés 15 x 15 x 15 calibrés fourni par la commune, sur mortier, pints mortier le m²  50 ALLAGES  Les prix de DALLAGES comprennent toutes sujétions de œupes et de pose  4500 Fourniture à pied d'œuvre de dalles gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4510 Fourniture à pied d'œuvre de dalles gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4520 Pose de dalles sur able joints sable le m²  4530 Pose de dalles sur mortier sec joints sablés le m²  4540 Pose de dalles sur mortier gras le m²  4550 Pose de dalles sur mortier gras le m²  4560 Pose de dalles aux mortier gras le m²  4560 Pose de dalles aux cable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPASS ou CPJ45; hors coffrage, éposasseur 0.15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton balance un tots directionnels, épaisseur 0.05 sur courte et mise en œuvre de coffrage, éposasseur 0.15 m le m²  4500 Fourniture et mise en œuvre de béton bânds sur lots directionnels, épaisseur 0.05 sur couche de londation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment do prix n° 5120,5140, le m²  5000 Fourniture et mise en œuvre de coffrage en périphérie sur une balauteur de 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton dévades de course dévalues de 5 my compris le m²  Fourniture et mise en œuvre de coffrage, en préphérie sur une balauteur de 0,15 m le m²  5000 Raméa trapit de l'atteiler de rabotage, et de son équipage  6000 Amnéa trapit de l'atteiler de rabotage,						
Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés tout venant ou pavés de récupération le m²  4410 Pose de pavés grés 20 x 20	4380	Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 15 x 15 x 15 calibrés	le m <sup>2</sup>			
Pose de pavès grês calibrés 15 x 15 x 15 u 20 x 20 x 20 sur mortier, joints mortier balayée le m²  4420 Pose de pavès grés 20 x 20 x 20 calibrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier balayée.  Pose de pavès grés 15 x 15 x 15 calibrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier, balayés.  **DALLAGES**  **Les prix de DALLAGES**  **Les p	4390	Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés 20 x 20 x 20 calibrés	le m <sup>2</sup>			
Pose de pavés grés 20 x 20 x 20 caltbrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier balayés.  Pose de pavés grés 15 x 15 x 15 caltbrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier, la m²  DALLAGES  Les prix de DALLAGES comprenent toutes sujétions de coupes et de pose  4500 Fourniture à pied d'œuvre de dailes gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4510 Fourniture à pied d'œuvre de dailes gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4520 Pose de dailes sur sable joints sable le m²  4520 Pose de dailes sur mortier sec joints sables le m²  4530 Pose de dailes sur mortier sec joints sables le m²  4550 Pose de dailes sur mortier sec joints sables le m²  4560 Pose de dailes sur mortier gras le m²  4560 Pose de dailes avéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  8ETON  8ETON  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors colfrage, épaloseur 0.15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton les sants coffrage, ép. 0,15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton les sants coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton les sactive, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton les sactive, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton les sactive, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de de béton les sactive, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  500 CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  Amené et regli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  500 Amené et regli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  500 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux aux décharges publiques  600 Plus value aux prix 6520 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm²  500 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux aux décharges publiques  600 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm'ml  500 Sciage des enrobés ou a	4400	Fourniture à pied d'œuvre de pavés grés tout venant ou pavés de récupération	le m²			
Pose de pavés grés 20 x 20 x 20 caltbrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier balayés.  Pose de pavés grés 15 x 15 x 15 caltbrés fourni par la commune, sur mortier, joints mortier, la m²  DALLAGES  Les prix de DALLAGES comprenent toutes sujétions de coupes et de pose  4500 Fourniture à pied d'œuvre de dailes gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4510 Fourniture à pied d'œuvre de dailes gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4520 Pose de dailes sur sable joints sable le m²  4520 Pose de dailes sur mortier sec joints sables le m²  4530 Pose de dailes sur mortier sec joints sables le m²  4550 Pose de dailes sur mortier sec joints sables le m²  4560 Pose de dailes sur mortier gras le m²  4560 Pose de dailes avéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  8ETON  8ETON  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors colfrage, épaloseur 0.15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton les sants coffrage, ép. 0,15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton les sants coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton les sactive, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton les sactive, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton les sactive, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de de béton les sactive, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  500 CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  Amené et regli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  500 Amené et regli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  500 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux aux décharges publiques  600 Plus value aux prix 6520 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm²  500 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux aux décharges publiques  600 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm'ml  500 Sciage des enrobés ou a	4410	Pose de payés grès calibrés 15 x 15 x 15 ou 20 x 20 x 20 sur mortier, ioints mortier balavé	le m²			
Pose de pavés grés 15 x 15 x 15 calibrés fournip par la commune, sur mortier, joints mortier, balayés.  **DALLAGES**  **Les prix de DALLAGES**  **Le	4420					
DALLAGES  Les prix de DALLAGES comprenent loutes sujétions de coupes et de pose  4500 Fourniture à pied d'œuvre de dailes gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4510 Fourniture à pied d'œuvre de dailes gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4510 Pose de dailes sur sable joints sable  4520 Pose de dailes sur sable joints sablés le m²  4530 Pose de dailes sur mortier sec joints sablés le m²  4540 Pose de dailes sur mortier gras le m²  4550 Pose de dailes sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  4560 Pose de dailes alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 35 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors coffrage, épaisseur 0,15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton lavé, sans coffrage, ép. 0,15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton lavé, sans coffrage, ép. 0,15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton favé, sans coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de coffrage en périphérie sur une hauteur de 0,15 m le m²  4610 Sur ocunhe de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120,5140, le m²  5150 CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTORS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité 1501 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux aux décharges publiques  6000 Pus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le m²  6000 Pius value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le mêtre  5000 Pius value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  6000 Pius value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  6000 Pius value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  6000 Pius value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  6000 Pius value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  6000 Pius value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  6000 Pius value aux pr	4420	balayés.	le m²			
Les prix de DALLAGES comprennent toutes sujétions de coupes et de pose  4500   Fourniture à pied d'œuvre de dalles gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50   te m²    4510   Fourniture à pied d'œuvre de dalles ép. 0,03 m type basaltine en 40 x 40 ou 50 x 50   te m²    4520   Pose de dalles sur sable joints sable   te m²    4530   Pose de dalles sur mortier sec joints sablés   te m²    4540   Pose de dalles sur mortier gras   te m²    4550   Fourniture à pied d'œuvre de dalles alvéolées   te m²    4550   Fourniture à pied d'œuvre de dalles alvéolées   te m²    4550   Pose de dalles alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement   te m²    4560   Pose de dalles alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement   te m²    4570   Fourniture et mise en œuvre de béton blaeyé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors   te m²    4580   Fourniture et mise en œuvre de béton lavé, sans coffrage, ép. 0,15 m   te m²    4580   Fourniture et mise en œuvre de béton lavé, sans coffrage, ép. 0,15 m   te m²    4600   Fourniture et mise en œuvre de béton blaey desactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m   te m²    4610   Fourniture et mise en œuvre de béton blae curis directionnels, épaisseur 0,05    4610   Fourniture et mise en œuvre de béton blae curis directionnels, épaisseur 0,05    5000   Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur ilots directionnels, épaisseur 0,05    5000   Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur ilots directionnels, épaisseur 0,05    5000   Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur ilots directionnels, épaisseur 0,05    5000   Rabotage de surfaces revêtuse en matériaux entrobés d'une épaisseur de 3cm y compris    16 m²    5000   Rabotage de surfaces revêtuse en matériaux entrobés d'une épaisseur de 3cm y compris    16 m²    5000   Rabotage de surfaces revêtuse en matériaux entrobés d'une épaisseur de 3cm y compris    16 m²    5000   Rabotage de surfaces revêtuse en matériaux entrobés d'une épai	4430		le m <sup>2</sup>			
Fourniture à pied d'œuvre de dailes gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50   le m²		DALLAGES				
Fourniture a pied d'œuvre de dalles ép. 0,03 m type basaltine en 40 x 40 ou 50 x 50 le m²  4520 Pose de dalles sur able joints sable le m²  4530 Pose de dalles sur mortier sec joints sablés le m²  4540 Pose de dalles sur mortier gras le m²  4550 Fourniture à pied d'œuvre de dalles alvéolées le m²  4550 Pose de dalles alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  4560 Pose de dalles alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé doss à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors le m²  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton desactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton desactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton desactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton desactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton desactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre de béton						
4520 Pose de dalles sur mortier sec joints sable le m²  4530 Pose de dalles sur mortier sec joints sables le m²  4540 Pose de dalles sur mortier gras le m²  4550 Fourniture à pied d'œuvre de dalles alvéolées le m²  4550 Pose de dalles alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  4560 Pose de dalles alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors coffrage, ép alsisseur 0,15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors coffrage, ép 0,15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép 0,15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton blanc sur ilots directionnels, épalsseur 0,05 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton blanc sur ilots directionnels, épalsseur 0,05 sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120,5140, le m²  5000 EAPORTES - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 AAmené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  5010 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques  5030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cru/ml  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge	4500	Fourniture à pied d'œuvre de dalles gravillons lavés ou ton pierre 40 x 40 ou 50 x 50	le m <sup>2</sup>			
4530 Pose de dalles sur mortier sec joints sablés le m²  4540 Pose de dalles sur mortier gras le m²  4550 Fourniture à pied d'œuvre de dalles alvéolées le m²  4560 Pose de dalles alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors coffrage, épaisseur 0.15 m le m²  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors coffrage, ép. 0.15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton lavé, sans coffrage, ép. 0.15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0.15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton blanc sur ilots directionnels, épaisseur 0.05 sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120.5140, le m²  4610 Sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120.5140, le m²  5000 Amené et repit de l'atelier de rabbtage, et de son équipage l'unité  75010 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3 cm y compris l'evacuation des matériaux aux décharges publiques  75020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris l'evacuation des matériaux aux décharges publiques  75030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  75040 Découpe d'enrobés ou autres produits al a scie sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  75050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  75060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  75070 Balayage mécanique des chaesses pour une surface minimale de 500 m² y compris évacuation des déchets et frais de décharge  7508 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²	4510	Fourniture à pied d'œuvre de dalles ép. 0,03 m type basaltine en 40 x 40 ou 50 x 50	le m²			
4540 Pose de dalles sur mortier gras le m²  4550 Fourniture à pied d'œuvre de dalles alvéolées le m²  4560 Pose de dalles alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  8ETON  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors coffrage, épaisseur 0,15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton lave, sans coffrage, ép. 0,15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton blanc sur ilots directionnels, épaisseur 0,05 sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120,5140, le m²  5000 CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  5010 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris lévacuation des matériaux aux décharges publiques  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques  5030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  5070 Balayage mécanique des cabassées pour une surface minimale de 500 m² y compris évacuation des déchets et frais de décharge  5000 Fourniture et mise en œuvre d'un géolextile type bidim le m²  5000 CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS	4520	Pose de dalles sur sable joints sable	le m <sup>2</sup>			
Fourniture à pied d'œuvre de dalles alvéolées le m²  4560 Pose de dalles alvéolées sur sable y compris remplissage en terre végétale et engazonnement le m²  8ETON  4570 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton lavé, sans coffrage, ép. 0,15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton lavé, sans coffrage, ép. 0,15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de coffrage en périphérie sur une hauteur de 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur ïlots directionnels, épaisseur 0,05 sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120,5140, le m²  CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  5010 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris le m²  1évacuation des matériaux aux décharges publiques  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5cm y compris le m²  5030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le 5cm y compris le m²  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le cm  5050 Sciage des enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  5080 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS	4530	Pose de dalles sur mortier sec joints sablés	le m²			
### BETON	4540	Pose de dalles sur mortier gras	le m²			
### BETON	4550	Fourniture à pied d'œuvre de dalles alvéolées	le m²			
### BETON	4560	Pose de dalles alvéolées sur sable v compris remplissage en terre végétale et engazonnement	le m²			
Fourniture et mise en œuvre de béton balayé dosé à 350 kg de ciment CPA55 ou CPJ45, hors coffrage, épaisseur 0,15 m le m²  4580 Fourniture et mise en œuvre de béton lavé, sans coffrage, ép. 0,15 m le m²  4590 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4610 Fourniture et mise en œuvre de coffrage en périphérie sur une hauteur de 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur îlots directionnels, épaisseur 0,05 sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120,5140, le m²  CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  5010 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris l'e m²  Févacuation des matériaux aux décharges publiques le m²  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux aux décharges publiques  5030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m² y compris évacuation des déchets et frais de décharge		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10 111			
45/0   coffrage, épaisseur 0,15 m   le m²   4580   Fourniture et mise en œuvre de béton lavé, sans coffrage, ép. 0,15 m   le m²   4590   Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m   le m²   4600   Fourniture et mise en œuvre de coffrage en périphérie sur une hauteur de 0,15 m   le m²   4610   Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur îlots directionnels, épaisseur 0,05   sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120,5140, 5150.  CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000   Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage   l'unité   5010   Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris   le m²   5020   Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris   le m²   5020   Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris   le m²   5030   Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur   le cm   5040   Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur   le mètre   5050   Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur   le mètre   5060   Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire   le cm/ml   5070   Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation   des déchets et frais de décharge   5000   Fourniture et mise en œuvre d'un géotextille type bidim   le m²			2			
4590 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé, hors coffrage, ép. 0,15 m le m²  4600 Fourniture et mise en œuvre de coffrage en périphérie sur une hauteur de 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur îlots directionnels, épaisseur 0,05 sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120,5140, 5150.  CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  5010 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques  5030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²		coffrage, épaisseur 0,15 m				
Fourniture et mise en œuvre de coffrage en périphérie sur une hauteur de 0,15 m le m²  Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur îlots directionnels, épaisseur 0,05 sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120,5140, 5150.  CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité le m²  Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur îlots directionnels, épaisseur de 3cm y compris le m²  1évacuation des matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris le m²  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris le m²  5030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mêtre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m² y compris évacuation des déchetes et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²						
Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur îlots directionnels, épaisseur 0,05 sur couche de fondation en grave naturelle, grave ARC ou grave ciment dito prix n° 5120,5140, 5150.  CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  5010 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques le m²  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques  5030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²		***				
CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS  RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  5010 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris le m²  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris le m²  5030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²		Fourniture et mise en œuvre d'une chape de béton blanc sur îlots directionnels, épaisseur 0,05	-			
RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE  5000 Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  5010 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris le m²  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux aux décharges publiques le m²  5020 Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques le m²  5030 Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m² y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²	4610		le m²			
Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage l'unité  Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris le m²  Rabotage de surfaces revêtues en matériaux aux décharges publiques le m²  Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris le m²  Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m² y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²		CHAPITRE 5 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS				
Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 3cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques  Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris l'évacuation des matériaux aux décharges publiques  Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur  le cm  Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur  le mètre  Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur  le mètre  Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire  Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim  le m²		RABOTAGES, DECOUPES, SCIAGES, BALAYAGE				
Piévacuation des matériaux aux décharges publiques   le m²	5000	Amené et repli de l'atelier de rabotage, et de son équipage	ľunité			
Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris le m²  1'évacuation des matériaux aux décharges publiques le cm  Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²	5010		le m²			
Plus value aux prix 5020 par cm supplémentaire d'épaisseur le cm  5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²	5020	Rabotage de surfaces revêtues en matériaux enrobés d'une épaisseur de 5 cm y compris	le m²			
5040 Découpe d'enrobés ou autres produits au compresseur sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5050 Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²			-			
Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur le mètre  5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²						
5060 Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire le cm/ml  5070 Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²			ie metre			
Balayage mécanique des chaussées pour une surface minimale de 500 m2 y compris évacuation des déchets et frais de décharge  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²	5050	Sciage des enrobés ou autres produits à la scie sur 0,05 m d'épaisseur	le mètre			
des déchets et frais de décharge le m²  CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²	5060	Plus value aux prix 6540 et 5050 par centimètre supplémentaire	le cm/ml			
CONSTITUTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS  5100 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim le m²	5070		le m²			
5110 Fourniture à pied d'enure de cablen	5100	Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type bidim	le m²			
1 outriture a pieu u œuvie de sabiori le m²	5110	Fourniture à pied d'œuvre de sablon	le m³			

Référence	Prestations	Unité	Prix en € HT
5120	Mise en œuvre de sablon exécutée manuellement	le m <sup>3</sup>	
5130	Mise en œuvre de sablon exécutée mécaniquement	le m <sup>3</sup>	
5140	Fourniture à pied d'œuvre de grave naturelle 0/31,5 ou 0/20 silico-calcaire ou calcaire	le m <sup>3</sup>	
5150	Mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 ou 0/20 exécutée manuellement	le m <sup>3</sup>	
5160	Mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 ou 0/20 exécutée mécaniquement	le m <sup>3</sup>	
5170	Fourniture à pied d'œuvre de pierre cassée 40/70 ou 20/40 calcaire	le m <sup>3</sup>	
5180	Mise en œuvre de pierre cassée 40/70 ou 20/40 exécutée à la main	le m <sup>3</sup>	
5190	Mise en œuvre de pierre cassée 40/70 ou 20/40 exécutée mécaniquement	le m <sup>3</sup>	
5200	Fourniture à pied d'œuvre de grave arc 3 à 3,5 % ou de grave laitier	le m <sup>3</sup>	
5210	Mise en œuvre de grave laitier ou grave arc 3 à 3,5 % exécutée manuellement	le m <sup>3</sup>	
5220	Mise en œuvre de grave laitier ou grave arc 3 à 3,5 % exécutée mécaniquement	le m <sup>3</sup>	
5230	Fourniture à pied d'œuvre de grave ciment à 3 % de ciment CPA55 ou CPJ45	le m <sup>3</sup>	
5240	Mise en œuvre de grave ciment exécutée manuellement	le m <sup>3</sup>	
5250	Mise en œuvre de grave ciment exécutée mécaniquement	le m <sup>3</sup>	
5260	Fourniture à pied d'œuvre de sablon traité classe D	le m <sup>3</sup>	
5270	Mise en œuvre de sablon traité classe D exécutée manuellement	le m <sup>3</sup>	
5280	Mise en œuvre de sablon traité classe D exécutée mécaniquement	le m <sup>3</sup>	
	REVETEMENTS SOUPLES POUR CHAUSSEES ET TROTTOIRS	10 111	
	ENROBES		
5300	Fourniture et transport à pied d'œuvre d'enrobés à froid	la tonne	
5310	Fourniture transport et mise en œuvre d'enrobés à chaud ou grave bitume pour bouchage de nids de poule et divers emploi, y compris décapage et découpage des arêtes avec mise à vif de la couche de surface, couche d'accrochage, réglage et cylindrage pour des quantités n'excédant	la tonne	
5320	pas 5 tonnes par section à traiter/jour.  Fourniture transport et mise en œuvre d'enrobés à chaud ou grave bitume pour bouchage de nids de poule et divers emploi, y compris décapage et découpage des arêtes avec mise à vif de la couche de surface, couche d'accrochage, réglage et cylindrage pour des quantités n'excédant pas 20 tonnes par section à traiter quelle que soit la durée du chantier	la tonne	
5330	Fourniture transport et mise en œuvre manuelle de béton bitumeux 0/6 ou 0/10, ou de grave bitume, pour des quantités supérieures à 20 tonnes	la tonne	
	Fourniture transport et mise en œuvre de béton bitumeux 0/6 ou 0/10, ou de grave bitume, mis en	œuvre mécaniqueme	nt :
5340	Chantiers d'enrobés, d'un tonnage inférieur ou égal à 50 tonnes, noir et rouge	la tonne	
5350	Chantiers d'enrobés, d'un tonnage supérieur à 50 tonnes et inférieur à 100 tonnes	la tonne	
5360	Fourniture transport et mise en œuvre de grave bitume pour des quantités < 100 Tonnes	la tonne	
5370	Fourniture transport et mise en œuvre d'enrobés rouges. Cette prestation sera réglée par application des prix de fourniture, transport et mise en œuvre d'enrobés noirs correspondants, (prix 5220 à 5260) avec une plus value par tonne de :	la tonne	
	ENDUITS		
5400	Emplois partiels comprenant toutes fournitures, transports, recherche des zones à traiter mise en œuvre d'émulsion cationique de bitume dosé à 60 %, de gravillons 2/4 porphyre à raison de 1 T par litre d'émulsion, cylindrage, balayage de la chaussée, mise en place et retrait de la signalisation de chantier. Pour une surface < 500 m2.	la tonne	
	Fourniture et mise en œuvre :		
5410	Enduit de cure à l'émulsion de bitume à raison de 0,3 kg/m2 sur chaussée sablage à raison de 6 litres/m2	le mètre carré	
5420	Couche d'accrochage à raison de 300 grammes de bitume résiduel le mètre carré	le mètre carré	
5430	Enduit monocouche sur chaussées mis en œuvre mécaniquement	le mètre carré	
5440	Enduit bicouche sur chaussée mis en œuvre mécaniquement	le mètre carré	
5450	Plus value aux prix n° 5430 et 5440 mise en œuvre manuellement	le mètre carré	
5460	Enrobé coulé à froid monocouche mise en œuvre mécaniquement	le mètre carré	
5470	Enrobé coulé à froid bicouche mise en œuvre mécaniquement	le mètre carré	
	CHAPITRE 6 - ASSAINISSEMENT		
éventuelle d	décrits dans ce chapitre concernent la fourniture, le transport et la pose de canalisations d'assainis e la chaussée ou des trottoirs, le terrassement, le sablon d'enrobage ou sable de rivière si le terrain trait des fouilles, le compactage pour des tranchées jusqu'à 1,80 m de profondeur. Ils ne comporter comportent aussi le blindage des fouilles, facultatif jusqu'à 1,20 m de profondeur, et obligatoin	comporte une préser nt pas les éventuels é	nce d'humidité, le

comportent aussi le blindage des fouilles, facultait jusqu'à 1,20 m de profondeur, et obligatoire au delà de 1,20 m. Les prix du présent chapitre s'entendent hors présence d'amiante-ciment. En cas de présence d'amiante-ciment, la plus value sera réglée en régle.

## CANALISATIONS PRINCIPALES OU BRANCHEMENTS EN TERRAIN NATUREL

Les remblais sont à effectuer avec les terres du site. Les excédents de matériaux seront régalés sur le site, la terre végétale sera remise en place.

6010	Pour une canalisation de diamètre 160 PVC série assainissement "CR 8"	le mètre	
6020	Pour une canalisation de diamètre 200 PVC série assainissement "CR 8"	le mètre	
6030	Pour une canalisation de diamètre 250 PVC série assainissement "CR 8"	le mètre	

Référence	Prestations	Unité	Prix en € HT
6040	Pour une canalisation de diamètre 300 BA série 135 A ou PVC "CR 8"	le mètre	
6050	Pour une canalisation de diamètre 400 BA série 135 A ou PVC "CR 8"	le mètre	
6060	Pour une canalisation de diamètre 500 BA série 135 A ou PVC "CR 8"	le mètre	
6070	Moins value aux prix 6010 à 6060 pour pose dans un fossé existant	le mètre	
6080	Evacuation en décharge des matériaux non réutilisables à la demande du Maître d'Œuvre	le m <sup>3</sup>	
	Plus value aux prix 6010 à 6060 pour fourniture et mise en œuvre de sablon, hors enrobage de la		
6090	canalisation, à la demande du Maître d'Œuvre Plus value aux prix 6010 à 6060 pour fourniture et mise en œuvre de grave naturelle, ou sable de	le m <sup>3</sup>	
6100	rivière, hors enrobage de la canalisation, à la demande du Maître d'Œuvre Plus value aux prix 6010 à 6060 par décimètre supplémentaire pour surprofondeur par rapport à	le m <sup>3</sup>	
6110	1.80 m  Plus value aux prix 6010 à 6060 pour tranchées et terrassement en terrain rocheux nécessitant	le décimètre	
6120	l'emploi d'un BRH ou d'explosif	le m <sup>3</sup>	
	CANALISATIONS PRINCIPALES OU BRANCHEMENTS SOUS VOIRIES, OU TROTTOIRS, ENC	OMBRES DE RESE	AUX
	Les prix ci-après comprennent l'évacuation des déblais aux décharges autorisées et l'enre	obage en sablon	
6130	Pour une canalisation de diamètre 160 PVC série assainissement "CR 8"	le mètre	
6140	Pour une canalisation de diamètre 200 PVC série assainissement "CR 8"	le mètre	
6150	Pour une canalisation de diamètre 250 PVC série assainissement "CR 8"	le mètre	
6160	Pour une canalisation de diamètre 300 BA série 135 A ou PVC "CR 8"	le mètre	
6170	Pour une canalisation de diamètre 400 BA série 135 A ou PVC "CR 8"	le mètre	
6180	Pour une canalisation de diamètre 500 BA série 135 A ou PVC "CR 8"	le mètre	
6190	Pour une canalisation de diamètre 160 PVC "CR 16"	le mètre	
6200	Pour une canalisation de diamètre 200 PVC "CR 16	le mètre	
6210	Pour une canalisation de diamètre 250 PVC "CR 16"	le mètre	
6220	Pour une canalisation de diamètre 300 PVC "CR 16"	le mètre	
6230	Pour une canalisation de diamètre 400 PVC "CR 16"	le mètre	
6240	Pour une canalisation de diamètre 500 PVC "CR 16"	le mètre	
6250	Pour une canalisation de diamètre 160 fonte ductile série assainissement "CR 32"	le mètre	
6260	Pour une canalisation de diamètre 200 fonte ductile série assainissement "CR 32"	le mètre	
6270	Pour une canalisation de diamètre 250 fonte ductile série assainissement "CR 32"	le mètre	
6280	Pour une canalisation de diamètre 300 fonte ductile série assainissement "CR 32"	le mètre	
6290	Pour une canalisation de diamètre 400 fonte ductile série assainissement "CR 32"	le mètre	
6300	Pour une canalisation de diamètre 500 fonte ductile série assainissement "CR 32"	le mètre	
6310	Plus value aux prix 6130 à 6300 pour fourniture et mise en œuvre de sablon, hors enrobage de la canalisation, à la demande du Maître d'Œuvre	le m <sup>3</sup>	
6320	Plus value aux prix 6130 à 6300 pour fourniture et mise en œuvre de grave naturelle, ou sable de rivière, hors enrobage de la canalisation, à la demande du Maître d'Œuvre	le m <sup>3</sup>	
6330	Plus value aux prix 6130 à 6300 par décimètre supplémentaire pour surprofondeur par rapport à 1.80 m.	le décimètre	
6340	Plus value aux prix 6130 à 6300 pour tranchées et terrassement en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'un BRH ou d'explosif	le m <sup>3</sup>	
6350	Moins value aux prix 6130 à 6300 pour absence de réseaux sous voirie ou trottoirs	le mètre	
6360	Piquage sur collecteur principal de diamètre 150 à 250 mm à l'aide de clip	l'unité	
6370	Piquage sur collecteur principal de diamètre 300 à 500 mm par boîte de branchement borgne	l'unité	
6380	Piquage sur regards existants, diamètres 150 à 250 mm	l'unité	
6390	Piquage sur regards existants, diamètres 300 à 500 mm	l'unité	
6400	Fourniture et pose de culotte de branchements sur diamètres 150 à 250 mm	l'unité	
Exécution d	REGARDS  un regard jusqu'à 1.80 m de profondeur y compris terrassement, raccordement sur canalisation, so et mise en place de tampon fonte ductile choisi par le maître d'œuvre	cellement échelle, y c	ompris fourniture
6410	Le regard inférieur ou égal à 50 x 50 cm béton ou PVC y compris tampon fonte ductile B125	ľunité	
6420	Le regard de diamètre 1000 mm béton, y compris tampon fonte ductile B125	l'unité	
6430	Exécution d'un regard avaloir avec tampon fonte ductile et bouche avaloir de profil de type A ou	l'unité	
6440	T. B125  Le regard inférieur ou égal à 50 x 50 cm béton y compris tampon fonte ductile C250	l'unité	
6450	Le regard de diamètre 1000 mm béton, y compris tampon fonte ductile C250	l'unité	
	Exécution d'un regard avaloir avec tampon fonte ductile et bouche avaloir de profil de type A ou	l'unité	
6460	T, X250		
6470	Le regard inférieur ou égal à 50 x 50 cm béton y compris tampon fonte ductile D400	l'unité	
6480	Le regard de diamètre 1000 mm béton, y compris tampon fonte ductile D400  Exécution d'un regard avaloir avec tampon fonte ductile et bouche avaloir de profil de type A ou	ľunité	
6490	T, D400  Plus value aux prix 6420 et 6430 par décimètre supplémentaire pour surprofondeur par rapport à	l'unité	
6500 Fourniture e	1.80 m  t pose de grilles avaloirs, caniveaux grilles et descentes tuilées, y compris terrassement, évacuation	le décimètre	harges. et toutes
. Sammaro G	pose de grines avaloris, carriveaux grines et descentes turees, y compris terrassement, evacuation sujétions	50 3001010 800 060	900, 01 104103
	Grilles avaloirs de section 50 x 50 cm y compris grille fonte ductile B125	l'unité	

Référence	Prestations	Unité	Prix en € HT
6520	Grilles avaloirs de section 75 x 30 cm y compris grille fonte ductile B125	ľunité	
6530	Grilles avaloirs de section 50 x 50 cm y compris grille fonte ductile C250	l'unité	
6540	Grilles avaloirs de section 75 x 30 cm y compris grille fonte ductile C250	l'unité	
6550	Grilles avaloirs de section 50 x 50 cm y compris grille fonte ductile D400	l'unité	
6560	Grilles avaloirs de section 75 x 30 cm y compris grille fonte ductile D400	l'unité	
6570	Plus value aux prix 6410, 6450 et 6460 par décimètre supplémentaire pour surprofondeur par rapport à 1.80 m	le décimètre	
6580	Caniveaux grille type Acodrain ou similaire série légère	le mètre	
6590	Caniveaux grille type Acodrain série lourde enrobé béton	le mètre	
6600	Descentes tuilées d'eaux pluviales	le mètre	
Fourniture	es et pose de têtes d'aqueducs anti encastrement type "Become" ou similaire, y compris terr aux décharges, et toutes sujétions,quelle que soit la profondeur du fos		on des déblais
6610	- Sur canalisations de diamètre inférieur ou égal à 300 mm	l'unité	
6620	- Sur canalisations de diamètre 400 mm	l'unité	
6630	- Sur canalisations de diamètre 500 mm	l'unité	
6640	Fourniture et mise en œuvre de gargouille comprenant la canalisation de raccordement et le sabot de bordures	le mètre	
6650	Mise à la côte de regards de visite, scellement béton	l'unité	
6660	Mise à la côte de regards de visite, scellement au DURCELL ou similaire	ľunité	
6670	Mise à la côte de regards de branchements particuliers	l'unité	
6680	Mise à la côte de bouches à clé	l'unité	
6690	Mise à la côte de chambres PTT type L0T à L4T	l'unité	
6690	Mise à la côte de chambres PTT type K1C à K3C	l'unité	
	REFECTION DE VOIRIE	Turne	
Les réfec	tions de voirie s'exécuteront aux prix prévus aux chapitres précédents en fonction des natures et de CHAPITRE 7 - DIVERS	s structures de voirie	à reconstituer
	TRANCHEES		
	Les prix de tranchées du présent chapitre comprennent la fourniture et pose des grillage	s avertisseurs	
	Tranchée en pleine terre pour passage de réseaux remblaiement terre du site largeur 0,40 m à		l
7000	0,80 m, profondeur 0,80 m.	le mètre	
7010	Tranchée en pleine terre pour passage de réseaux remblaiement terre du site largeur 0,80 m à 1,20 m, profondeur 0,80 m	le mètre	
7020	Tranchée sous trottoirs et voirie revêtue comprenant les découpes largeur 0,40 m à 0,80 m - profondeur 0,80 m  Tranchée sous trottoirs et voirie revêtue comprenant les découpes largeur 0,80 m à 1,20 m -	le mètre	
7030	profondeur 0,80 m	le mètre	
7040	Plus value aux prix 7000 à 7030 pour emploi de BRH	le mètre	
7050	Plus value aux prix 7000 à 7030 pour surlargeur de un dcm/m	le mètre	
7060	Plus value aux prix 7000 et 7030 pour suprofondeur de un dcm/m	le mètre	
NOTA : L	e remblaiement des tranchées et leur reconstitution définitive sous voiries et trottoirs seront réglés a fonction des structures à reconstituer et suivant instructions du maître d'ouvrage ou du r		concernés en
	PUISARD		
7070	Création d'un puisard de diamètre 1000mm et profondeur 3000mm	unité	
	mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres		
7080	men e cappiomeniane jacqui a e men ee	mètre	
7080 7090	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm	mètre unité	
7090	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm	unité	
7090	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres	unité	
7090 7100	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines,	unité unité	
7090 7100 7110	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc	unité unité unité journée	
7090 7100 7110 7120	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE	unité unité unité unité journée	
7090 7100 7110	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc	unité unité unité journée	
7090 7100 7110 7110 7120	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du	unité unité unité unité journée 200mm unité	
7090 7100 7110 7110 7120 7130 7140	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté	unité unité unité  unité journée  200mm unité journée	
7090 7100 7110 7110 7120 7130 7140	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté  Fourniture et pose de manchettes préimprégnées de résine Ø200	unité unité unité  unité journée  200mm unité journée	
7090 7100 7110 7110 7120 7130 7140 7150	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté  Fourniture et pose de manchettes préimprégnées de résine Ø200  FOURREAUX ELECTRIQUES	unité unité unité journée 200mm unité journée unité unité	
7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté  Fourniture et pose de manchettes préimprégnées de résine Ø200  FOURREAUX ELECTRIQUES  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 40 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 63 mm	unité unité unité journée 200mm unité journée unité le mètre	
7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté  Fourniture et pose de manchettes préimprégnées de résine Ø200  FOURREAUX ELECTRIQUES  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 40 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 63 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 80 mm	unité unité unité journée 200mm unité journée unité le mètre le mètre le mètre	
7090 7100 7110 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté  Fourniture et pose de manchettes préimprégnées de résine Ø200  FOURREAUX ELECTRIQUES  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 40 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 63 mm	unité unité unité journée 200mm unité journée unité le mètre le mètre	
7190 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté  Fourniture et pose de manchettes préimprégnées de résine Ø200  FOURREAUX ELECTRIQUES  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 40 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 80 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 80 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 110 mm	unité unité unité journée  200mm unité journée unité le mètre le mètre le mètre	
7190 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté  Fourniture et pose de manchettes préimprégnées de résine Ø200  FOURREAUX ELECTRIQUES  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 40 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 63 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 80 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 110 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 160 mm	unité unité unité unité journée 200mm unité journée unité le mètre le mètre le mètre	
7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté  Fourniture et pose de manchettes préimprégnées de résine Ø200  FOURREAUX ELECTRIQUES  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 40 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 63 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 80 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 110 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 160 mm  RESEAU TELECOMMUNICATION	unité unité unité unité journée 200mm unité journée unité le mètre le mètre le mètre le mètre	
7090 7100 7110 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200	Fourniture et mise en place de regard perforé de diamètre 1000mm et de profondeur 3000mm mètre supplémentaire jusqu'à 6 mètres  TRAVAUX DE FRAISAGE SUR CANALISATION DIAMETRE 200mm  Amenée et repli du robot  Mise à disposition du robot pour fraisage des branchements pénétrants, pénétrations de racines, excroissances et laitance de mortier, etc  TRAVAUX PONCTUELS DE REPARATION SUR CANALISATION DIAMETRE  Amenée et repli de l'unité Manchette  Mise à disposition de l'unité MANCHETTE pour restructuration partielle de la conduite au droit du défaut constaté  Fourniture et pose de manchettes préimprégnées de résine Ø200  FOURREAUX ELECTRIQUES  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 40 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 63 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 80 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 110 mm  Fourniture et mise en place de fourreaux annelés diamètre 160 mm  RESEAU TELECOMMUNICATION  Fourniture de canalisation PVC D 28mm	unité unité unité unité journée 200mm unité journée unité le mètre le mètre le mètre le mètre le mètre	

Référence	Prestations	Unité	Prix en € HT
7250	Fourniture de fourreau annelé "Vert" D 45mm (aiguillé)	le mètre	
7260	Pose de fourreau annelé "Vert"	le mètre	
7270	F&P d'un regard de branchement PVC 30x30	l'unité	
7280	F&P d'un regard de branchement béton 30x30	l'unité	
7290	Confection d'une chambre Type L0T - 125 kN	ľunité	
7300	Confection d'une chambre L1T - 125 kN	l'unité	
7310	Confection d'une chambre L2T - 125 kN	l'unité	
7320	Confection d'une chambre L3T - 125 kN	l'unité	
7330	Confection d'une chambre Type L0T - 250 kN	l'unité	
7340	Confection d'une chambre L1T - 250 kN	l'unité	
7350	Confection d'une chambre L2T - 250 kN	l'unité	
7360	Confection d'une chambre L3T - 250kN	l'unité	
7370	Confection d'une chambre Type K1C	l'unité	
7380	Confection d'une chambre K2C	l'unité	
7390	P.V. pour mise en oeuvre sur réseau existant	l'unité	
7400	Percement d'une chambre Telecom existante	l'unité	
7410	Fourniture et pose borne FT	l'unité	
	FOSSES ET ACCOTEMENTS		l
7420	Création de fossés y compris chargement sur camion, dressement des surfaces et évacuation des produits aux décharges publiques, jusqu'à 500 ml	le mètre	
7430	Le mètre supplémentaire, au delà de 500 ml	le mètre	
7440	Curage de fossés en utilisant un engin à grand rendement, y compris évacuation des produits de curage aux décharges publiques, jusqu'à 500 ml	le mètre	
7450	Au delà de 500 ml	le mètre	
7460	Curage de fossé à la pelle, y compris chargement sur camion des produits, dressement des surfaces, transport et mise en décharge, jusqu'à 200 ml	le mètre	
7470	Au delà de 200 ml	le mètre	
7480	Dérasement d'accotements sur une épaisseur moyenne de 0,10 m	le m <sup>2</sup>	
7490	Débroussaillage et nettoyage du terrain y compris arrachage, abattage et dessouchage d'arbustes de diamètre < 10 cm, taillis, haies, et évacuation aux décharges publiques	le m²	
7500	Exécution de taille d'arbres en rideau au lamier sur tous types de végétation jusqu'à 7 m de hauteur comprenant toutes sujétions de signalisation de chantier, de taille, le broyage et l'évacuation des résidus de taille	le mètre	
7510	Exécution de taille d'arbres en rideau au lamier sur tous types de végétation entre 7 m et 11 m de hauteur comprenant toutes sujétions de signalisation de chantier, de taille, le broyage et l'évacuation des résidus de taille	le mètre	
Abatta	ge d'arbres de circonférence mesurée à 1 m au dessus du sol y compris débitage, transport	et mise en décharg	ge agréée :
7520	Pour arbre de circonférence < 0,80 m	l'unité	
7530	Pour arbre de circonférence < 1,50 m	l'unité	
7540	Pour un arbre de circonférence de 1,50 m et au-delà	l'unité	
7550	Dessouchage manuel ou mécanique, évacuation en décharge, remblai et compactage de la fouille en matériaux similaires aux terrains avoisinants	l'unité	
7560	Fourniture à pied d'œuvre de terre végétale	le m <sup>3</sup>	
7570	Mise en œuvre manuelle de la terre végétale	le m <sup>3</sup>	
7580	Mise en œuvre mécanique de la terre végétale	le m <sup>3</sup>	
7590	Engazonnement de talus, accotements, divers, y compris mise en forme, semis, arrosage et toutes sujétions	le m <sup>3</sup>	